




macpi

389




Dummy for Shirts






macpi 389



La gamma di macchine per lo stiro si completa con il manichino **389**. Quest' ultimo, specifico per lo stiro soffiato di camicie e capi comunque chiusi o abbottonati, adotta un particolare movimento della pala per lo stiro del cannolo che consente di avere il corpo manichino ad una altezza molto più bassa rispetto alla norma, semplificando la procedura di caricamento del capo.

*The dummy **389** completes the full range of finishing machines. This model, specific for the finishing of shirts and even close buttoned garments, adopts a special plate movement for the pressing of shirt front placket which allows to get the dummy in a lower position, facilitating the shirt loading operations.*



Dispositivi di bloccaggio corpo, schiena, spalle, maniche e fianchi
Body, back, shoulders, sleeves and sides locking devices



Programmatore per le varie funzioni di stiro oltre a regolazioni manuali
Programmer for pressing functions besides manual adjustments

Tutte le funzioni sono programmabili e gestibili tramite PLC ma sono possibili anche ulteriori regolazioni manuali di precisione per ottenere sempre uno stiro perfetto in ogni condizione e con ogni tessuto .

All functions are programmable by PLC, even if further manual adjustments are possible in order to reach always the best finishing results at any conditions and with any kind of fabric.

macpi 389

MANICHINO PER CAMICERIA (capi chiusi o abbottonati).

Manichino elettropneumatico per lo stiro contemporaneo di corpo, spalle e maniche camicie completo di:

- manichino mod. unisex, soffiante e aspirante con apertura automatica delle spalle;
- pala anteriore riscaldata elettricamente per il bloccaggio e lo stiro del cannolo camicia;
- dispositivi pneumatici per ripresa fianchi, bloccaggio anteriore e posteriore del fondo camicia e trazione totale;
- pala anteriore a scomparsa per facilitare le operazioni di carico e scarico;
- pinze tendimanica regolabili pneumaticamente con automatismo per la chiusura dei polsi ed il tensionamento della manica;
- soffiaggio con elettroventilatore incorporato Kw 2,25;
- aspiratore incorporato;
- surriscaldatore vapore;
- pressione di stiro regolabile per pala anteriore e per dispositivi ripresa fianchi e trazione camicia;
- programmatore a logica programmabile (10 programmi, 4 funzioni) con possibilità di selezionare diversi cicli di stiratura con ventilazione ad aria calda e fredda;
- predisposizione per allaccio ad impianto centralizzato di vapore ed aria compressa

Consumo vapore 40/50 Kg/h

Potenza installata: Kw 3,2

Alimentazione elettrica: 3~50Hz 230 V - 3+N~50Hz 400 V

389

macpi 389

DUMMY FOR SHIRTS (closed or buttoned garments)

Electropneumatic dummy for simultaneous pressing of body, shoulders and sleeves of shirts, complete with:

- blowing and vacuum unisex dummy with automatic adjustment of the shoulder width
- electrical heated front shape for shirt front strap locking and pressing
- pneumatic devices for side adjustment, front and rear locking of shirt tail and complete traction
- clear front shape to facilitate the loading and unloading operations
- adjustable sleeve tensioning clamp with automatic closure of cuffs and sleeve tensioning
- blowing by means of built-in electric fan
- built-in vacuum fan
- steam overheater
- adjustable pressing pressure for front shape and for side adjustment devices and shirt traction
- programmer (10 programs, 4 functions) with possibility to select the pressing cycles with ventilation of hot air and cold air
- adaption for connection to the central steam, and compressed air plant


Steam consumption 40/50 Kg/h

Installed power: Kw 3,2

Voltage: 3~50Hz 230 V - 3+N~50Hz 400 V



macpi 389



macpi[®]
G R O U P

We aim to be Number One

Via Piantada, 9/D, 25036 Palazzolo sull'Oglio Brescia - Italy
Tel: +39 030 74 03 611 Fax: +39 030 74 03 681
www.macpi.com - <mailto:info@macpi.com>



0 1 1 0 0 3 8 9